


Чертеж градостроительного плана земельного участка



Координаты поворотных точек

В	мошке	1	X=347608.78	Y=218824.7.11
В	мошке	2	X=347604.14	Y=2188305.70
В	мошке	3	X=347581.43	Y=2188300.44
В	мошке	4	X=347587.54	Y=2188245.49

Площадь земельного участка-1266 кв.м.

Условные обозначения:








-  - границы земельного участка
-  - минимальные отступы от границ земельного участка, в пределах которого разрешается строительство индивидуального жилого дома
-  - минимальные отступы от границ земельного участка, в пределах которого разрешается строительство хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи)
-  - место допустимого размещения индивидуального жилого дома *
-  - место допустимого размещения индивидуального жилого дома и хозяйственных построек, при условии, позволяющих сократить нормативные противопожарные расстояния до объектов, расположенных вблизи земельного участка **
-  - Водоохранная зона Рыбинского водохранилища
-  - границы охранной зоны линии электропередач ВЛ-0,4 кВ

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером: 35:22:0114025:846



Примечание:

1. Минимальные расстояния до границ смежного участка указаны в соответствии с Правилами землепользования и застройки Судского сельского поселения Черновладельского муниципального района Вологодской области, утвержденными решением Совета Судского сельского поселения от 03.09.2014 №4/8 (с внес. изм. от 14.09.2017 №370 Решением муниципального собрания Черновладельского муниципального района).
2. В случае налучия на земельном участке инженерных сетей уточнить параметры охранных зон в организациях обслуживающих данные инженерные сети. Строительство в охранных зонах инженерных сетей только с письменного согласования балансодержателей инженерных сетей.
3. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 1:1000, выполненной МБУ «ЦМИРПт» от 12.03.2020г.

* - с обязательным условием соблюдения противопожарных расстояний и требований до зданий, сооружений на смежных земельных участках в соответствии с СП 4.13130.2013 упр. и введенным в действие приказом МЧС России от 24.06.2013 №288

*** – Для получения уведомления о соответствии планируемого строительства, необходимо разместить планируемый объект капитального строительства в соответствии с необходимыми противопожарными требованиями – не менее 15 м от капитального строения на смежном земельном участке, либо закрывать и приложить к заявлению согласие о том что, собственники смежных земельных участков, не имеют ничего против уменьшения противопожарных нормативов. Данное согласие пишется в произвольной форме.

[illegible]